

<保護者の方による記入>

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。

(なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

登 園 届 (保護者記入)	
城山保育園上石原 園長殿	
病名「	園児氏名 _____
」と診断され、	
年 月 日 医療機関名「	」において
病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。	
保護者名	印又はサイン

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人ひとりの子どもが一日快適に生活できることが大切です。

園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するようご配慮ください。

○ 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が望ましい感染症

病 名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と 開始後1日間	抗菌薬内服後24~48時間経過している こと
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と 開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水泡、潰瘍が発症し た数日間	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の 食事がとれること
伝染性紅斑(リンゴ病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイ ルスを排泄しているので注意 が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事が とれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か月 程度ウイルスを排泄しているので 注意が必要)	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の 食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水泡を形成している間	すべての発しんが痂皮化(かさぶた)★してから (★かさぶた化の判断は医師に確認していただきます)
突発性発しん	—	解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
ヒトメタヌームウィルス感染症	呼吸器症状のある間 (潜伏期間:3-5日)	発熱・咳などの症状が安定し、全身状態が良いこと
単純ヘルペスウィルス感染症 (カポジ水痘癰疹症など全身性の 水痘がある場合は医師の指示どおり)	水泡を形成している間	口唇ヘルペス、歯肉口内炎のみであればマスク などをして登校・登園可能。発熱や全身性の 水痘がある場合は欠席して治療するのが望ましい

『登園届』(保護者記入)は園に用意してありますが、ホームページからも引き出せます。